

Svarbūs HTM Elementai

Puslapio Antraštės žyma (angl. Title tag)

```
<head>
<title>Puslapio antraštė</title>
</head>
```

Meta aprašymas (angl. Meta description)

```
<head>
<meta name="description" content="This is
an example.">
</head>
```

Detaliau: <http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/kur-ir-kaip-naudoti-rakta zodz ius.php>

Rekomendacijos

- ✓ Visos antraštės unikalios
- ✓ Svarbiausi raktažodžiai rašomi pirmieji
- ✓ Sudaro ne daugiau kaip 80 simbolių

- ✓ Visi aprašymai turi būti unikalūs
- ✓ Aprašymas savo patrauklumų „priverčiantis“ paspausti.
- ✓ Sudaro ne daugiau kaip 160 simbolių

Paveiksliukai (image)

```

```

Nuorodos

Tekstinės nuorodos

```
<a href="http://www.domenas.lt/
index.html">Rakta zodz ius tekstinėje
nuoro do je</a>
```

Nuoroda „nofollow“

```
<a href="http:// www.domenas.lt/
index.html " rel="nofollow">Rakta zodz ius
tekstinėje nuoro do je</a>
```

Detaliau: <http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/nuorodu-optimizavimas.php>

Rekomendacijos

- ✓ Neviršyti nuorodų skaičiaus (max. 150 nuorodų į puslapį)
- ✓ Esant poreikiui naudoti „nofollow“ nuorodą, kuri nesiskaičiuotų.
- ✓ Paveiksliukų nuoro do je alt atributas yra vertinamas kaip tekstinės nuorodos rakta zodz ius.
- ✓ Panaudoti tekstines nuorodas su rakta zodz ius išeinančias iš SEO teksto.

Paveiksliukas su nuoroda: ``

Geriausia URL sudarymo praktika

URL elementų seka:

```
http:// parduotuve .domenas. lt/ kategorija/ rakta zodz ius ?id=123 #top
```

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Protokolas
2. Subdomenas
3. Pagrindinis domenas
4. Domeno galūnė
5. Subfolderis/kelias
6. Puslapis
7. Parametras
8. Raktažodžio nuoroda

HTTP būsenos kodai

200 – Viskas gerai

301 – Nuolatinis nukreipimas

302 – Laikinas nukreipimas

404 – Puslapis nerastas

410 – Pašalintas

500 – Serverio klaida

503 – Neprieinamas (bandyti vėliau)

Detaliau:

<http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/http-busenos-kodai.php>

Webmaster įrankiai

Google webmaster įrankis (Rekomenduojau)

<https://www.google.com/webmasters/tools/home>

Bing webmaster įrankis (Esant poreikiui)

<http://www.bing.com/toolbox/webmaster/>

Bing webmaster įrankis (Esant poreikiui)

<http://webmaster.yandex.com/>

Google analytic įrankis

<http://www.google.com/analytics/>

Kiti naudingi įrankiai

Detaliau: www.seopaslaptys.lt

Nedubliuok turinio (angl. Canonicalization)

Pradžios puslapio URL problematika, kai jis pasiekiamas daugiau kaip 1 iš šių:

<http://www.domenas.lt>

<http://domenas.lt>

<http://www.domenas.lt/index.html>

<http://domenas.lt/index.html>

<http://domenas.lt/index.html&sessid=123>

Rekomenduojamas pradžios puslapio URL:

<http://www.domenas.lt/>

Nurodykite: rel="canonical" ir taip pasakysite google robotams, kuris Jūsų puslapis yra pagrindinis.

PVZ.:

<link

href="http://www.example.com/"

rel="canonical" />

Detaliau: <http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/url-adresas.php>

SEO Patarimai dėl URL

- Naudoti statinius, o ne dinامينius URL
- Panaudokite raktažodžius sudarant URL
- Tikrinkite ar URL nesukuria dubliuoto turinio (kai skirtingu URL pasiekiamas tas pats turinys)

Rekomenduojamas subdomenas: <http://domenas.lt/blog>, ne toks geras:

<http://blog.domenas.lt/>

Detaliau: <http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/kaip-pasirinkti-domena.php>

Paieškų sistemų robotų kontrolė

Robots.txt Vieta serveryje: http://domenas.lt/robots.txt	Geriausia praktika
User-agent: * Disallow: Sitemap: http://www.seopaslaptys.lt/sitemap.xml Detaliau: http://www.seopaslaptys.lt	robots.txt gali uždrausti indeksaciją, bet tik su Meta Robots žyma galima pašalinti URL iš paieškų rezultatų.
Meta Robots Vieta: Puslapio html <head> skyriuje Sintaksė: <meta name="ROBOT NAME" content="ARGUMENTS" />	ARGUMENTS gali būti: <ul style="list-style-type: none">• Nofollow• Noindex• Noarchive• Abu Noindex, Nofollow Jeigu robots <META> žymos neapibrėžtos pagal nutylėjimą jos bus „INDEX, FOLLOW“
Kad indeksuotų įsitikinkite, kad bus taip: <meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW" />	

Svetainės žemėlapio (angl. SITEMAP) Sintaksė

XML Sitemap <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <url> <loc> http://www.seopaslaptys.lt/ </loc> <lastmod>2014-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>1.00</priority> </url> </urlset>	Numatytoji Sitemap vieta serveryje http://www.domenas.lt/sitemap.xml http://www.domenas.lt/sitemap.xml.gz http://www.domenas.lt/sitemap.gz
Sitemap Index file <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <sitemap> <loc> http://www.example.com/sitemap1.xml.gz </loc> <lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod> </sitemap> <sitemap> <loc> http://www.example.com/sitemap2.xml.gz </loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> </sitemap> </sitemapindex>	Sitemap galimi tipai: <ul style="list-style-type: none">• Mobile• News• Image• Video
	Svetainės žemėlapio (angl. Sitemap) pateikimas į google Webmaster Pasinaudodami google webmaster tools pateikiame savo svetainės žemėlapi xml formatu: http://www.seopaslaptys.lt/sitemap.xml

Svarbi META informacija

Facebook Open Graph įterpimas

```
<head>
<meta property="og:title" content="Title Goes Here">
<meta property="og:description" content="description-goes-here">
<meta property="og:type" content="your-content-type-goes-here"> (e.g., "article")
<meta property="og:url" content="http://www.your-site.com/">
<meta property="og:image" content="http://www.your-site.com/image.jpg">
<meta property="og:site_name" content="your-site-name">
<meta property="fb:admins" content="your-Facebook-page-user-ID">
</head>
```

Detaliau: <https://developers.facebook.com/docs/opengraph/>

Twitter Cards įterpimas

```
<head>
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:url" content="http://www.example.com/your-url-goes-here/">
<meta name="twitter:title" content="Title Goes Here">
<meta name="twitter:description" content="Your description goes here.">
<meta name="twitter:image" content="http://example.com/image.jpg">
</head>
```

Detaliau: <https://dev.twitter.com/docs/cards>

Google+ įterpimas

```
<html itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
<head>
<meta itemprop="name" content="Title Goes Here">
<meta itemprop="description" content="Description Goes Here">
<meta itemprop="image" content="http://example.com/image.jpg">
</head>
```

Detaliau: <https://developers.google.com/+/web/snippet/>

GOOGLE nustatymai: Autorius IR Leidėjas

Google + Autorius		Google + Leidėjas
DĖL:	Autorystės pateikimo Google paieškos rezultatuose	Verslo, gamintojo, produktų ir organizacijų informacijos
1	Nukreipkite nuorodą iš Jūsų parengtos informacijos (tekstų, straipsnių iš visų puslapių) į Google + profilį.	Nukreipti nuorodą iš pirmojo (Home page) web puslapio į Google + profilį.
<code>Google</code>		<code>Google</code>
2	Nuoroda atgal į Jūsų web puslapį iš Google + profilio.	Nuoroda į Jūsų web puslapį iš Jūsų Google + puslapio profilio.
Detaliau: <i>rengiama</i>		Detaliau: <i>rengiama</i>

NUMERACIJA (puslapių) – angl. Pagination

Naudokite **rel="next"** ir **rel="prev"** puslapio `<head>` skiltyje tam, kad nurodyti sąryšį tarp sunumeruotų URL puslapių.

Pirmas puslapis:

<http://domenas.lt/straipsnis>

`<link rel="next" href="http://domenas.lt/straipsnis?pg=2">`

Antras puslapis:

<http://domenas.lt/straipsnis?pg=2>

`<link rel="prev" href="http://domenas.lt/straipsnis ">`

`<link rel="next" href="http://domenas.lt/straipsnis?pg=3">`

Paskutinis puslapis:

<http://domenas.lt/straipsnis?pg=3>

`<link rel="prev" href="http://domenas.lt/straipsnis?pg=2">`

Detaliau: *rengiama*

Web puslapiai keliomis kalbomis

Pridedamas kalbos atributas prie HTML elemento

```
<html lang="en">
```

URL struktūros sudarymas (pagal kalbą ir šalį)

Domenas su ccTLD (galūnė nusakanti šalį) ccTLD (angl. country code top-level domain)	Subdomeno pavz. su gTLDs (angl. Generic top-level domains, pvz.: .com, .info, .net, .org, .biz, .name, .pro)
domenas.de	de.domenas.com

Subdirektorija su gTLDs

```
domenas.com/de
```

rel="alternate" hreflang="x"

Nurodyti web puslapyje visas papildomas kalbas ir šalis HTML <head> dalyje

```
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://www.domenas.com/" /> (Nurodomas pagal nutylėjimą)
```

```
<link rel="alternate" hreflang="de" href="http://domenas.com/de/" /> (Nurodoma kalba)
```

```
<link rel="alternate" hreflang="de-ES" href="http://domenas.com/de-es/" /> (Nurodoma kalba + regionas)
```

Detaliau:....

Svetainės žemėlapių (sitemap) versija

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url>
<loc>http://domenas.com/english</loc>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://domenas.com/deutsch/" />
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://domenas.com/english/" />
</url>
<url>
<loc>http://domenas.com/deutsch/</loc>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://domenas.com/english/" />
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://www.domenas.com/deutsch/" />
</url>
</urlset>
```

Kalbos kodai: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

Regionų kodai: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2

Mobilios web versijos kūrimas

1 Prisitaikantis dizainas

Web puslapio dizainas turi būti prisitaikantis (tinkamas) ir visiems mobiliems įrenginiams, tam pasiekti naudokite css:

Pavyzdys:

```
/* Phones */ @media (max-width: 767px) { ... }
/* Tablets to Desktops */ @media (min-width: 768px) and
(max-width: 992px) { ... }
/* Large devices */ @media (min-width: 1200px) { ... }
Identify mobile and desktop versions using rel="alternate"
and rel="canonical"
```

2 Dinaminės užklauskos per HTTP Header'į

Su tuo pačiu URL priklausomai nuo naudotojo agento (angl. user agent) panaudoja (išskviečia) skirtingus HTML ir CSS

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Vary: User-Agent

Content-Length: 5710

3 Skirtingi URL adresai

Identifikuojami mobilūs ir stacionarūs kompiuteriai panaudojant rel="alternate" ir rel="canonical"

Stacionariam PC: <http://domenas.lt>

```
<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
href="http://m.example.com/">
```

Mobiliam PC: <http://m.domenas.lt>

```
<link rel="canonical" href="http://example.com/">
```